

LISTA DE ORQUÍDEAS E BROMÉLIAS NÚMERO 43

Prezados amigos e clientes,

A nossa lista de orquídeas e bromélias número 43 contém varias novidades em espécies selecionadas. Continuamos a oferecer aos nossos clientes mais exigentes uma seleção de cortes e divisões de orquídeas selecionadas e premiadas. Caso tenha interesse, escreva-nos que enviaremos esta lista especial pelo correio, ou pela internet.

Na certeza de que, ao consultar nossa lista, possa encontrar aquela planta ou plantas que estão faltando em sua coleção, estamos permanentemente ao seu dispor a qualquer momento, por telefone, ou pela internet para esclarecer qualquer dúvida e teremos a maior honra em receber sua visita nos nossos orquidários e bromeliários.

O objetivo de cruzar matrizes de orquídeas da mesma espécie é melhorar a qualidade desta espécie, esperando criar plantas com características novas e melhores às já existentes, para que assim os colecionadores possam concorrer em exposições de orquídeas e bromélias.

Ao cruzar duas matrizes da mesma espécie, nosso objetivo é criar plantas com flores superiores em qualidade e colorido ou mesmo fixar algum caráter recessivo e raro.

Por exemplo, ao cruzar uma orquídea de flor caerulea (azul) com outra de flor alba (branca) esperamos que as plantas resultantes produzam flores azuladas de cores intermediárias entre o azul e o branco.

O Brasil possui mais de 3.000 espécies de orquídeas e 1.600 espécies de bromélias.

O motivo principal, ao reproduzir as espécies por semente, é além de criar novas variedades também o de evitar a coleta indiscriminada destas jóias da natureza, o que aliás é proibido por lei.

Nós, esperamos que todos lutem para evitar a destruição de nossos ecossistemas e matas nativas, e que cada um faça seu papel responsável de fiscal denunciando aqueles que coletam ou destroem plantas indiscriminadamente.

Eng. Agr. Sérgio Inácio Englert

As mudas de orquídeas (seedlings) e bromélias, produzidas por semeadura ou meristema, estão classificadas pelo seu tamanho e idade, de acordo com as seguintes especificações:

P – muda pequena – Seedling com dois anos de cultivo após a retirada dos frascos. Corresponde ao tamanho de 3 polegadas na classificação internacional.

M – muda média – Seedling com três anos de cultivo após a retirada dos frascos. Corresponde ao tamanho de 4 polegadas na classificação internacional.

G – muda grande – Planta com quatro anos ou mais de cultivo após a retirada dos frascos e pronta para florir. Corresponde ao tamanho de NBS e BS na classificação internacional.

Laelia purpurata Lindley

Espécie nativa dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

Procurando facilitar a escolha dos seedlings estamos agrupando os cruzamentos por expectativa de colorido e forma.

Código	Descrição	Tamanho	Preço
Tipo			
SR-27	tipo 'Juvelino da Cruz' x semi-alba 'Extra'	G	30,00
SR-3	Laelia purpurata tipo x tipo	G	30,00

Escuras, atro-purpúreas, rubras e flâmneas.

K-800	flâmnea 'Evelyn' x self	G	50,00
JP-6	flâmnea x self	G	40,00

Carneas

SR-23	carnea 'Extra' x russeliana 'Juvelino da Cruz'	G	30,00
-------	--	---	-------

Russelianas

SR-26	semi-alba 'Gigante' x mandayana 'Schmitt'	G	30,00
-------	---	---	-------

Cattleya intermedia Graham ex Hooker

Espécie nativa dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Procurando facilitar a escolha dos seedlings estamos agrupando os cruzamentos por expectativa de colorido e forma.

Tipo, marginatas e orlatas.

SR-2	Cattleya intermedia tipo x tipo	G	30,00
SR-0	Cattleya intermedia orlata x orlata	G	50,00

Suaves e concolores.

MR-3	Cattleya intermedia suave 'Ricsel' (meristema)	G	50,00
JP-5	Cattleya intermedia suave 'do Kurt' x self	G	40,00

Peloriadas roxo-violeta e flâmneas caerulea

SR-28	flâmnea roxo-violeta x marginata roxo-violeta	G	30,00
-------	---	---	-------

Cattleya labiata Lindley

Espécie nativa do Nordeste do Brasil. Procurando facilitar a escolha dos seedlings estamos agrupando os cruzamentos por expectativa de colorido e forma.

Tipo, rosadas, rubras, striatas e orlatas.

SR-4	C.labiata tipo x tipo	G	35,00
SR-5	C.labiata rubra x rubra	G	50,00

Caeruleas

SA-710	caerulea 'Bastião' x caerulea 'Lourival'	G	50,00
--------	--	---	-------

Cattleya warneri T. Moore

Espécie nativa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Procurando facilitar a escolha dos seedlings estamos agrupando os cruzamentos por expectativa de colorido e forma.

Tipos, orlatas e peloriadas.

SA-576	tipo 'Maravilha' (escura) x íntegra orlata 'Seleção'	G	50,00
--------	--	---	-------

Cattleya trianaei J.Linden e Rchb. F.

Espécie nativa da Colombia

Procurando facilitar a escolha dos seedlings estamos agrupando os cruzamentos por colorido e forma.

Tipo, rubras e vinicolores.

SA-269	tipo 'Junio' x vinicolor	G	50,00
SA-1051	'Fine Variety' x 'Junio'	G	50,00

Cattleya maxima Lindley

Espécie nativa da Venezuela, Colombia, Equador e Peru

JP-7	Cattleya maxima tipo	G	40,00
JP-8	Cattleya maxima alba	G	50,00

Cattleya lueddemanniana Rchb.f.

Espécie nativa da Venezuela

SK-4	'Fiorella' x 'Almana'	G	50,00
SK-5	'Carlos 2' x self	G	50,00

Albas e Semi-albas

SR-744	semi-alba 'Mamacita' x alba 'Drago'	G	30,00
--------	-------------------------------------	---	-------

Cattleya aurantiaca (Bateman) Don.

Espécie nativa do México e América Central com flores de cor amarelo-laranja.

JP-1	Cattleya aurantiaca	G	50,00
------	---------------------	---	-------

Cattleya skinneri Bateman

Espécie nativa da Costa Rica, Guatemala e Panama

SR-5	Cattleya skinneri suave	G	50,00
JP-2	Cattleya skinneri caerulea	G	50,00

Cattleya loddigesii Lindley

Espécie nativa dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

SR-8	Cattleya loddigesii 'Seleção' x self	G	50,00
------	--------------------------------------	---	-------

Cattleya leopoldii Verschaffelt ex Lemaire.

Espécie nativa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (não confundir com a Cattleya guttata)

SR-7	Cattleya leopoldii tipo 'Marilene' x tipo 'Gilberto'	G	50,00
JP-3	Cattleya leopoldii tipo x tipo	G	40,00
JP-4	Cattleya leopoldii albina	G	100,00

Cattleya walkeriana Gardn.

Belíssima espécie nativa da Bahia e Minas Gerais.

JP-15	Cattleya walkeriana caerulea	G	100,00
-------	------------------------------	---	--------

Cattleya bicolor Lindley.

Espécie nativa de Minas Gerais e Goiás

SR-14	C.bicolor verde x C.bicolor verde	G	30,0
-------	-----------------------------------	---	------

Laelia tenebrosa (Gower) Rolfe.

Espécie brasileira dos estados da Bahia e Espírito Santo

SR-9 L. tenebrosa tipo 'Marilene' x sib G 50,00

Laelia lobata (Lindley) Veitch.

Espécie endêmica ao morro da Gávea no Rio de Janeiro

SA-1167 Laelia lobata caerulea x self M 50,00

SR-666 Laelia lobata 'Seleção' x self M 50,00

Laelia dayana Reichenbach f.

Belíssima espécie nativa da Serra dos Órgãos.

SA-1342 L.dayana caerulea 'Chojamaru' x self G 70,00

Laelia anceps Lindley

Belíssima orquídea nativa do México onde cresce em altitudes acima de 1000 metros e com longas hastes florais também chamada de 'Flor de São Miguel'.

SRD-1006 Laelia anceps tipo G 50,00

Brassia verrucosa Lindl.

Espécie nativa do México, América Central e Venezuela

ITO-003 Brassia verrucosa (divisão) G 50,00

Neolauchea pulchella Kraenzlin.

Bela espécie de micro-orquídea nativa do Rio Grande do Sul e Paraná

SRD-1003 Neolauchea pulchella alba (divisão,touceira) G 50,00

Arundina graminifolia (D.Don)Hochr.

Espécie terrestre com até 2,5 metros de altura nativa de Java, Tailândia e Nepal

SRD-1007 Arundina graminifolia tipo (muda aérea) M 30,00

Sigmatostalix radicans

Bela micro-orquídea do Sul do Brasil

SRD-1004 Sigmatostalix radicans (divisão,touceira) G 30,00

Miltonia moreliana

Belíssima espécie nativa da mata atlântica de flores grandes e escuras

SA-985 Miltonia moreliana 'Bordeaux' x self G 50,00

Miltonia spectabilis Lindl.

Espécie nativa da mata atlântica de fores brancas com desenhos no labelo

SA-1487 Miltonia spectabilis alba 'Biriricas' x self G 50,00

Brassavola glauca Lindl.

Espécie nativa do México, Guatemala e Honduras

SA-1516 Brassavola glauca x self G 50,0

Bifrenaria harrisoniae (Hooker) Rchb.f.

Espécie nativa do Brasil

AD-011 Bifrenaria harrisoniae G 50,00

Encyclia megalantha

Espécie que ocorre na região serrana costeira do Brasil (Sudeste e Nordeste)

SA-1306 E.megalantha 'redondinha' x E.megalantha 'Big' G 35,00

Encyclia alata

Planta de grande porte nativa da América Central e México.

SA-1451 Encyclia alata x self G 70,00

Encyclia maderoi Schlechter

Espécie nativa da Colômbia e Venezuela

JP-16 Encyclia maderoi G 40,00

Dendrobium aggregatum Roxb.

Belíssima espécie nativa da Índia, Tailândia e Vietnã com flores de cor amarelo-ouro.

JP-9 Dendrobium aggregatum G 30,00

Dendrobium kingianum Bidwill

Espécie nativa da Austrália

SRD-1005 Dendrobium kingianum (divisão) G 35,00

Dendrobium speciosum Smith

Orquídea nativa da Austrália onde cresce em rochas a pleno sol. A haste floral chega a 60 cm.

ITO-004 Dendrobium speciosum (divisão) G 100,00

Dendrobium thysiflorum

Belíssima orquídea de flores pêndulas amarelo-ouro nativa da Índia, Tailândia e China.

ITO-005 Dendrobium thysiflorum (divisão) G 70,00

Coelogyne ovalis Lindl.

Espécie nativa da China, Índia e Tailândia.

JP-10 Coelogyne ovalis G 30,00

Coelogyne cristata Lindl.

Espécie nativa do Himalaia onde cresce a uma altitude de 1500 a 2000 metros. Flores brancas com estrias amarelas no labelo.

JP-11 Coelogyne cristata G 50,00

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

Espécie nativa da Indonésia

JP-12 Coelogyne speciosa G 40,00

Coelogyne flaccida Lindl.

Espécie nativa do Himalaia com flores pendentes brancas com amarelo no labelo.

JP-13	Coelogyne flaccida	G	30,00
-------	--------------------	---	-------

Coelogyne lawrenceana Rolfe

Espécie nativa da Tailândia e Vietnam.

JP-14	Coelogyne lawrenceana	G	50,00
-------	-----------------------	---	-------

HÍBRIDOS NATURAIS

Recriação de híbridos que ocorrem na natureza

Laeliocattleya ELEGANS

Híbrido que ocorre naturalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

SR-10	Laeliocattleya ELEGANS	G	30,00
-------	------------------------	---	-------

SR-11	Laeliocattleya ELEGANS C.leopoldii albina 'João' x L purpurata alba 'Elias'	G	30,00
-------	--	---	-------

Laeliocattleya SCHILLERIANA

Híbrido natural entre Laelia purpurata e Cattleya intermedia

JP-16	Laeliocattleya SCHILLERIANA	G	40,00
-------	-----------------------------	---	-------

MERISTEMAS DE HÍBRIDOS SELECIONADOS

MR-1	Blc Bruno Bruno	G	50,00
------	-----------------	---	-------

JP-10	Híbrido de Dendrobium nobile	G	30,00
-------	------------------------------	---	-------

BROMÉLIAS

Plantas epífitas, monocotiledôneas, da família botânica Bromeliaceae, nativas das Américas. Muito decorativas e usadas em jardins e ambientes iluminados.

ESPÉCIES (Bromélias)

Código	Descrição	Tamanho	R\$
BRO-1	Aechmea recurvata	G	35,00
BRO-2	Aechmea calyculata	G	25,00
BRO-3	Aechmea nudicaulis	G	35,00
BRO-4	Aechmea pectinata	G	35,00
BRO-5	Billbergia dystachia 'maculata'	G	25,00
BRO-6	Dyckia distachya	G	50,00
BRO-7	Edmundoa lindenii	G	35,00
BRO-8	Edmundoa lindenii var. rosea	G	35,00
BRO-9	Neoregelia compacta	G	25,00
BRO-10	Neoregelia compacta f. marginata 'Bossa Nova'	G	50,00
BRO-11	Neoregelia sp. pequena	G	25,00
BRO-12	Nidularium innocentii	G	35,00
BRO-13	Nidularium innocentii variegata	G	50,00
BRO-14	Nidularium billbergioides laranja	G	35,00
BRO-15	Nidularium billbergioides amarelo	G	35,00
BRO-16	Tillandsia aeranthos	G	25,00
BRO-17	Tillandsia duratii	G	40,00
BRO-18	Tillandsia stricta	G	35,00
BRO-19	Tillandsia pendula	G	40,
BRO-20	Vriesea sp.	G	25,00

BRO-21	Vriesea sp. pequena	G	20,00
BRO-22	Vriesea ospinae	G	50,00
BRO-23	Vriesea sp. c/ haste longa	G	30,00

PRODUTOS PARA O CULTIVO

FERTILIZANTE COMPLETO PARA ORQUÍDEAS

Produto que contém seis micronutrientes e cinco macronutrientes, desenvolvido pela Universidade de Viçosa. Frasco com 150 ml para diluir em 30 litros de água.

DOF-2	Frasco com 150 ml.	R\$ 50,00
DOF-3	Tres frascos de 150 ml cada	R\$ 100,00

ETIQUETAS PLÁSTICAS (8 cm de comprimento)

DOF-8	50 etiquetas	R\$ 20,00
-------	--------------	-----------

EXTRATO DE ÓLEO DE NEEEM

Produto 100% natural e ecológico extraído da Azadirachta (árvore indiana) eficaz no combate aos tentecóris, trips, pulgões, cochonilhas, vespas, ácaros, formigas ou qualquer inseto. Uso: 5 ml/litro.

DOF-10	Frasco com 250 ml	R\$ 50,00
--------	-------------------	-----------

LIVRO ORQUÍDEAS E BROMÉLIAS – MANUAL PRÁTICO DE CULTIVO DE SÉRGIO ENGLERT

DOF-14	Um livro (já incluídas as despesas de correio)	R\$ 30,00
--------	---	-----------

CONDIÇÕES DE VENDA

- Esta lista cancela todas as anteriores.
- O pedido mínimo para orquídeas e bromélias é de R\$ 100,00
- Para cobrir as despesas de SEDEX, favor acrescentar R\$ 30,00 para entregas no RS, e R\$ 70,00 para entregas em SC, PR e SP. Aos demais estados acrescentar R\$ 100,00.
- As plantas serão enviadas por SEDEX, sem vaso e em caixas de papelão reforçado.
- Se o estoque de determinada planta estiver esgotado não faremos substituição sem o seu prévio consentimento. Neste caso escolheremos plantas maiores ou iguais em valor, tamanho e qualidade.
- Os produtos para o cultivo de plantas não tem valor mínimo de compra.
- Nos produtos para o cultivo de plantas já está incluído o custo da Encomenda Normal (PAC) pelo correio.
- Os produtos fertilizante para orquídeas, óleo de neem , etiquetas e substrato só serão enviados por encomenda normal (PAC).
- O livro Orquídeas e Bromélias será enviado pelo correio.

O pagamento pode ser efetuado por cheque nominal à RICSEL ORQUÍDEAS ou por ordem de pagamento /transferência eletrônica para o BANCO DO BRASIL S.A.. agência Tristeza número 2822-3, conta número 4373-7 em nome de RICSEL ORQUÍDEAS. Caso o banco solicite o número do nosso CNPJ é: 00 117 532/0001-03

SOLICITE NOSSA LISTA ESPECIAL DE DIVISÕES DE ORQUÍDEAS SELECIONADAS E PREMIADAS .

RICSEL ORQUÍDEAS E BROMÉLIAS
AVENIDA ARLINDO PASQUALINI , 575
PORTO ALEGRE RS 91760-140
TEL: 051-3248-5009
: 051-3248-1387

E-mail : orchids@ricsel.com.br

<http://www.ricsel.com.br> Facebook: Ricsel Orquídeas e Sérgio Inácio Englert

